



NORDflam

FIREPLACE ACCESSORIES
КАТАЛОГ КАМИННЫХ АКСЕССУАРОВ



2018/2019

NORD*flam*



NORDFLAM SP. Z O.O. **Spółka komandytowa**

ul. Mikołaja Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn, Poland
tel. +48 33 852 15 06, +48 33 851 48 73
fax: +48 33 852 11 35

e-mail: nordflam@nordflam.pl
www.nordflam.pl

ASH VACUUM CLEANER

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ



ASH VACUUM CLEANER VIPER / ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ VIPER

Tank / Объем бака	15l
Motor power / Потребляемая мощность	800 W
Length of power cord / Длина электрического кабеля	2m
Length of suction hose / Длина всасывающего шланга	0,8m
Length of aluminium tube / длина алюминиевой трубы	15cm
Packaging / Упаковка	Cardboard box / Картонная коробка
With blind / С жалюзией	Washable HEPA filter / Смывающийся фильтр HEPA
Dimensions / Габариты	35cm x 33cm

ASH VACUUM CLEANER INFERNO / ПЫЛЕСОС ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ INFERNO

Tank / Объем бака	20l
Motor power / Потребляемая мощность	1200 W
Length of power cord / Длина электрического кабеля	4m
Length of suction hose / Длина всасывающего шланга	2m
Length of aluminium tube / длина алюминиевой трубы	23cm
Packaging / Упаковка	Cardboard box / Картонная коробка
Filter / Фильтр	1. Washable, metal mesh covered, fire redundant HEPA filter / Смывающийся, укрепленный сеткой, жаропрочный фильтр HEPA 2. Bag filter / Мешочный фильтр
Dimensions / Габариты	38cm x 36cm



HEPA FILTER FOR INFERNO ASH VACUUM CLEANER / ФИЛЬТР HEPA К ПЫЛЕСОСУ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ INFERNO

Description / Описание	Washable, metal mesh covered, fire redundant HEPA filter / Смывающийся, укрепленный сеткой, жаропрочный фильтр HEPA
------------------------	---

HEPA FILTER FOR VIPER ASH VACUUM CLEANER / ФИЛЬТР HEPA К ПЫЛЕСОСУ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ VIPER

Description / Описание	Washable HEPA filter / Смывающийся фильтр HEPA
------------------------	--

BAG FILTER FOR INFERNO ASH VACUUM CLEANER / МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР К ПЫЛЕСОСУ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ INFERNO

Description / Описание	Fire redundant bag filter / Жаропрочный мешочный фильтр
------------------------	---

TOOL SETS AND BASKETS

НАБОРЫ И КАМИННЫЕ КОРЗИНЫ



RUBINO / РУБИН

Width / Ширина (cm):	30
Height / Высота (cm):	55
Depth / Глубина (cm):	20
Materiel / Материал:	forged steel / кованная сталь
Colour / Цвет:	gold patine, bronze / патина золота, бронза



ТАМАНТИ / НАБОР ДЛЯ КАМИНА ТАМАНТИ

Width / Ширина (cm):	30
Height / Высота (cm):	53
Depth / Глубина (cm):	20
Materiel / Материал:	forged steel / кованная сталь
Colour / Цвет:	gold patine / золота патина



EMEROD / НАБОР ДЛЯ КАМИНА ЭМЕРОД

Width / Ширина (cm):	30
Height / Высота (cm):	54,5
Depth / Глубина (cm):	24
Materiel / Материал:	forged steel / кованная сталь
Colour / Цвет:	gold patine, bronze / золота патина, бронза



МЕДО / НАБОР КОВАНЫЙ ДЛЯ КАМИНА МЕДО

Width / Ширина (cm):	28,5
Height / Высота (cm):	64
Depth / Глубина (cm):	15
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	black / чёрный

TOOL SETS AND BASKETS

НАБОРЫ И КАМИННЫЕ КОРЗИНЫ



PATRO / НАБОР КОВАНЫЙ ДЛЯ КАМИНА ПАТРО

Width / Ширина (cm):	26
Height / Высота (cm):	73
Depth / Глубина (cm):	26
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	patine / патина



HELIOS / НАБОР КОВАНЫЙ ДЛЯ КАМИНА ГЭЛИОС Z-26

Width / Ширина (cm):	20
Height / Высота (cm):	66
Depth / Глубина (cm):	20
Materiel / Материал:	patine steel / патина, сталь
Colour / Цвет:	patine / патина



HARFA / НАБОР КОВАНЫЙ ДЛЯ КАМИНА ХАРФА Z-23

Width / Ширина (cm):	37
Height / Высота (cm):	60
Depth / Глубина (cm):	20
Materiel / Материал:	patine / патина
Colour / Цвет:	patine / патина



KK02 / ДРЕВНИЦА КК02

Width / Ширина (cm):	30
Height / Высота (cm):	55
Depth / Глубина (cm):	20
Materiel / Материал:	forged steel / кованая сталь
Colour / Цвет:	gold patine, bronze / патина золота / коричневый/бронз

TOOL SETS AND BASKETS

НАБОРЫ И КАМИННЫЕ КОРЗИНЫ



**JANTOR / ДРЕВНИЦА ДЛЯ КАМИНА
ЯНТОР**

Width / Ширина (cm):	48
Height / Высота (cm):	58
Depth / Глубина (cm):	29
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	gold patine / патина, золото



**СYРKОН / ДРЕВНИЦА ДЛЯ КАМИНА
СYРKОН**

Width / Ширина (cm):	48
Height / Высота (cm):	58
Depth / Глубина (cm):	29
Materiel / Материал:	forged steel / кованая сталь
Colour / Цвет:	gold patine / патина золото



**MEREVAK / ДРЕВНИЦА ДЛЯ КАМИНА
MEREVAK**

Width / Ширина (cm):	45
Height / Высота (cm):	74
Depth / Глубина (cm):	38
Materiel / Материал:	forged steel / кованая сталь
Colour / Цвет:	gold patine / патина золото



ELAR / ДРЕВНИЦА ДЛЯ КАМИНА ELAR

Width / Ширина (cm):	52
Height / Высота (cm):	47
Depth / Глубина (cm):	35
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	black / чёрный

TOOL SETS AND BASKETS

НАБОРЫ И КАМИННЫЕ КОРЗИНЫ



**ROVENI / ЗАЩИТНЫЙ КОВАНЫЙ ЭКРАН
ДЛЯ КАМИНА ROVENI**

Width / Ширина (cm):	64
Height / Высота (cm):	55
Depth / Глубина (cm):	3
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	patine steel / патина сталь



NORSI / ПОДСТАВКА ДЛЯ ДРОВ НОРСИ

Width / Ширина (cm):	52
Height / Высота (cm):	25
Depth / Глубина (cm):	45
Materiel / Материал:	steel / сталь
Colour / Цвет:	black / чёрный



**BASKET / ПЛЕТЕНАЯ КОРЗИНА НА
КОЛЬЦАХ - БАСКЕТ**

Width / Ширина (cm):	52
Height / Высота (cm):	90
Depth / Глубина (cm):	44
Materiel / Материал:	wicker, plastic, steel / лоза, пластик, сталь
Colour / Цвет:	interlaced, natural light / естественный яркий


FIREPLACE GRATES

КАМИННЫЕ РЕШЁТКИ




WHITE / РЕШЁТКА ДЛЯ КАМИНА АЭРО БЕЛАЯ

Type / тип	Height / Высота	Width / Ширина
Standard / Простой	11 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	37 cm
Standard / Простой	17 cm	49 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	17 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	37 cm




OLD COPPER / РЕШЁТКА СТАРАЯ МЕДЬ

Type / тип	Height / Высота	Width / Ширина
Standard / Простой	11 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	37 cm
Standard / Простой	17 cm	49 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	17 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	37 cm



OLD SILVER / РЕШЁТКА СТАРЫЕ СЕРЕБРО

Type / тип	Height / Высота	Width / Ширина
Standard / Простой	11 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	37 cm
Standard / Простой	17 cm	49 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	17 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	37 cm




GRAFIT / РЕШЁТКА ГРАФИТ

Type / тип	Height / Высота	Width / Ширина
Standard / Простой	11 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	37 cm
Standard / Простой	17 cm	49 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	17 cm
With blind / С жалюзи́ей	17 cm	37 cm

FIREPLACE GRATES

КАМИННЫЕ РЕШЁТКИ



INOX / РЕШЁТКА INOX

Type / тип	Height / Высота	Width / Ширина
Standard / Простой	11 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	17 cm
Standard / Простой	17 cm	37 cm
Standard / Простой	17 cm	49 cm
With blind / С жалюзией	17 cm	17 cm
With blind / С жалюзией	17 cm	37 cm



AERO GRATE / РЕШЁТКА ДЛЯ КАМИНА АЭРО

Model / тип	Height	Width
Grate 380 white / решетка белая	6 cm	38 cm
Grate 380 black / решётка чёрная	6 cm	38 cm
Grate 380 white / решетка белая	9 cm	38 cm
Grate 380 black / решётка чёрная	9 cm	38 cm
Grate 580 white / решетка белая	6 cm	58 cm
Grate 580 black / решётка чёрная	6 cm	58 cm
Grate 580 white / решетка белая	9 cm	58 cm
Grate 580 black / решётка чёрная	9 cm	58 cm
Grate 780 white / решетка белая	6 cm	78 cm
Grate 780 black / решётка чёрная	6 cm	78 cm
Grate 780 white / решетка белая	9 cm	78 cm
Grate 780 black / решётка чёрная	9 cm	78 cm
Grate 980 white / решетка белая	6 cm	98 cm
Grate 980 black / решётка чёрная	6 cm	98 cm



AERO GRATE CORNER / УГЛОВАЯ РЕШЁТКА АЭРО

Model / тип	H. / выс.	W. / шир.	D. / глуб.
Grate 380 x 580 white/left / решетка белая-левая	6 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 black/left / решётка чёрная-левая	6 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 white/right / решетка белая-правая	6 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 black/right / решётка чёрная-правая	6 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 white/left / решетка белая-левая	9 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 black/left / решётка чёрная-левая	9 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 white/right / решетка белая-правая	9 cm	58 cm	38 cm
Grate 380 x 580 black/right / решётка чёрная-правая	9 cm	58 cm	38 cm




AERO GLASS / РЕШЁТКА АЭРО GL ASS

Model / тип	Height	Width
Glass 1000	133 mm	1000 mm
Glass 780	133 mm	780 mm
Glass 660	133 mm	660 mm
Glass 610	133 mm	610 mm
Glass 400	133 mm	400 mm

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



PIPE CLEANING SET / КОМПЛЕКТ ТРУБОЧИСТА

Diameter / диаметр	Lenght / длина
150 mm	7 m
200 mm	7 m




PLUNGER / ПОРШЕНЬ 10 M

Lenght / длина	Materiel / материал
10 m	Steel cord / Стальной корд

Wraz z wyciorem stalowym lub nylonowym tworzy zestaw do czyszczenia przewodów kominowych.


CENTRAL HEATING BOILERS PLUNGER / КИЙ ДЛЯ ПРОБОЙНИКА ЦО

Lenght / длина	Materiel / материал
80 cm	Steel rod with wooden handle / кий со стали с деревянной ручкой



PIPE CLEANING BRUSH – STEEL / СТАЛЬНЫЙ ПРОБОЙНИК - ЩЁТКА

Diameter / диаметр	Materiel / материал
125 mm	steel / сталь
150 mm	steel / сталь
175 mm	steel / сталь
200 mm	steel / сталь
250 mm	steel / сталь



PIPE CLEANING BRUSH – NYLON / НЕЙЛОНОВЫЙ ПРОБОЙНИК - ЩЁТКА

Diameter / диаметр	Materiel / материал
125 mm	nylon / нейлон
150 mm	nylon / нейлон
175 mm	nylon / нейлон
200 mm	nylon / нейлон
250 mm	nylon / нейлон

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CAST IRON CHIMNEY BALLS AND SLING /
ВЕРЁВКА К ПУЛИИ ДЫМОХОДА, ПУЛЯ
ЧУГУННАЯ

Weight / вес

Chimney ball 1,5 kg / пуля дымохода

Chimney ball 2,5 kg / пуля дымохода

Sling 10 mb / линка



FLEX PIPES / ДВОЙНАЯ ТРУБА СПИРО

Diameter / диаметр

Lenght / длина

180 mm

1,5 m

200 mm

1,5 m



ALLUMINIUM TAPES / ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ
АЛЮМИНЕВАЯ

Type / тип	Width / ширина	Lenght / длина
120°C	50 mm	10 mm
120°C – reinforced	50 mm	50 mm
350°C	50 mm	10 mm
350°C	50 mm	50 mm

TYPE / ТИП DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

120°C	Adhesive alluminium tape, heat resistant up to 80°C, short-term up to 120°C / Клейкая алюминиевая лента, термостойкая до 80°C, кратковременная до 120°C
120°C – reinforced	
350°C	Adhesive alluminium tape, heat resistant up to 200°C, short-term up to 350°C / Клейкая алюминиевая лента, термостойкая до 200°C, кратковременно до 350°C
350°C	



SEALING ROPES / ВЕРЁВКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

Size / размер	Materiel / материал	Description / описание
6 mm/50mb	fiberglass / стекловолокно	Charcoal, noncombustible, heat-resistant up to 750°C / Уголь древесный, негорючий, жаростойкий до 750°C
8 mm/50mb	fiberglass / стекловолокно	Charcoal, noncombustible, heat-resistant up to 750°C / Уголь древесный, негорючий, жаростойкий до 750°C
10 mm/50mb	fiberglass / стекловолокно	Charcoal, noncombustible, heat-resistant up to 750°C / Уголь древесный, негорючий, жаростойкий до 750°C
12 mm/25mb	fiberglass / стекловолокно	Charcoal, noncombustible, heat-resistant up to 750°C / Уголь древесный, негорючий, жаростойкий до 750°C
Tape 10x3 mm/50 m	fiberglass / стекловолокно	Charcoal, noncombustible, adhesive one side, heat-resistant up to 750°C / Уголь древесный, негорючий, клейкий с одной стороны, термостойкий до 750°C

Seal for Central Heating boilers, made of aluminosilicate with inconel, heat-resistant up to 1200°C, noncombustible with good thermoisolation properties / Уплотнение для котлов центрального отопления, изготовлено из алюмосиликата с инконелем, термостойкое до 1200 °С, негорючее с хорошими термоизоляционными свойствами

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



GLUE / КЛЕЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Size / размер	Description / описание
tube 28 g / трубка 28 г	Thermo resistant glue for fixing the seals in heating devices / термостойкий клей для крепления уплотнений в нагревательных устройствах

THERMAL KIT / РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Size / размер	Description / описание
Thermal Kit 6 mm / термостойкий комплект 6 мм	Seal + Glue fixing set for fireplace inserts and stoves / печать + клей комплект для ремонта топок и печек 6 мм
Thermal Kit 8 mm / термостойкий комплект 8 мм	Seal + Glue fixing set for fireplace inserts and stoves / печать + клей комплект для ремонта топок и печек 8 мм
Thermal Kit 10 mm / термостойкий комплект 10 мм	Seal + Glue fixing set for fireplace inserts and stoves / печать + клей комплект для ремонта топок и печек 10 мм
Thermal Kit 12 mm / термостойкий комплект 12 мм	Seal + Glue fixing set for fireplace inserts and stoves / печать + клей комплект для ремонта топок и печек 12 мм



REVISION DOOR POWDER PAINTED / ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Size / размер	Colour / цвет
14x14 cm	Brown / Коричневый
14x29 cm	Brown / Коричневый
14x14 cm	White / белый
14x29 cm	White / белый
14x14 cm	Grey / серый
14x29 cm	Grey / серый



FIREPLACE STAND / ОСНОВА ДЛЯ КАМИННЫХ ТОПОК

Adjustable height 300-410 mm / Регулируемая высота 300-410 мм
Adjustable depth of the insert 300-360 mm / Регулируемая глубина топки 300-360 мм
Maximum insert weight 200 kg / Максимальная масса топки 200 кг

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



FIREPLACE TOOLS / КАМИН ИНСТРУМЕНТЫ

Name / имя

Coal bucket and shovel / набор: савок, древница

Ash sweeper / выгребало

Fireplace rake / савок маленький к камину

Ash selector / рокер маленький для камина

Metal fireplace shovel / покер / кочерга



SYNTHETIC FELT BAG WOOD / САК НА ДЕРЕВО - СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОЙЛОК

Size/ размер (cm)


Colour / цвет

Weight / вес

54 x 51 x 27

grey / серый

0,1 kg



STEEL PLATES / СТАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Name / имя	Width / ширина	Height / высота	Materiel / Материал
Old silver / старые серебро	50 mm	80 mm	Steel / сталь
Old silver / старые серебро	60 mm	80 mm	Steel / сталь
Old bronze / старая бронза	50 mm	80 mm	Steel / сталь
Old bronze / старая бронза	60 mm	80 mm	Steel / сталь
Galvanised / плита гальванизированая перед камин	30 mm	45 mm	Galvanised / оцинкованный
Galvanised / плита гальванизированая перед камин	50 mm	60 mm	Galvanised / оцинкованный
Galvanised / плита гальванизированая перед камин	50 mm	80 mm	Galvanised / оцинкованный



FIREPLACE GLASS CLEANING LIQUID / ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ КАМИНА

Description / Описание

Capacity / емкость

Liquid for cleaning fireplace glass, barbecues and ovens. For domestic use. / жидкость для мытья стекол камина, барбекю и печи. Для домашнего использования.

700 ml / 700 мл

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



FIREPLACE GLASS CLEANING FOAM / ПЕНА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ КАМИНА

Description / Описание	Capacity / емкость
Foam for cleaning fireplace glass, grills and ovens. For domestic use. / пена для чистки каминного стекла- грили и печи. Для домашнего использования	700 ml / 700 мл

FIREPLACE GLASS CLEANING FOAM IN CAN / ПЕНА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СТЕКОЛ КАМИНА

Description / Описание	Capacity / емкость
Foam for cleaning fireplace glass, grills and ovens. For domestic use. / Пена для мытья стекол каминна, барбекю и печи. Для домашнего использования.	590 ml

GEL KINDLING / РАСТОПКА ДЛЯ КАМИНОВ И ГРИЛЕЙ, УТОЛЬЩЕННАЯ BIO FLAMIT 500 МЛ

Description / Описание	Capacity / емкость
Efficient kindling in gel for fireplaces and grills. Burns with smoke-free and odour-free flame. / Эффективное растопление в геле для каминов и барбекю. Ожоги бездымные и без запаха.	500 ml



HEARTH REFRACTORY UP TO 1500°C / СОЕДИНЕНИЕ ОГНЕУПОРНОЕ 300 МЛ

Description / Описание
Used for conservation and repairing heating equipment, heat-resistant up to 1500°C. / Используется для консервации и ремонта отопительного оборудования, термостойка до 1500 °С.

HEARTH SPRAY PAINT - BLACK - 600°C / ТЕПЛАСТОЙКИЙ ЦВЕТ 600 ГРАД. ЧЕРНАЯ 400 МЛ

Description / Описание
Used for painting barbecues, fireplaces, dampers, heaters, boilers, pipes and other elements exposed to high temperatures. / Используется для окраски барбекю, каминов, демпферов, обогревателей, котлов, труб и других элементов, подверженных воздействию высоких температур.

HEARTH SPRAY PAINT - ANTHRACITE - 400°C / ТЕПЛАСТОЙКИЙ ЦВЕТ 400 ГРАД. АНТРАЦИТ 400 МЛ

Description / Описание
Used for painting barbecues, fireplaces, dampers, heaters, boilers, pipes and other elements exposed to high temperatures. / Используется для окраски барбекю, каминов, демпферов, обогревателей, котлов, труб и других элементов, подверженных воздействию высоких температур.

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



BROWN CUBE 24 PCS. / РАСТОПКА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРИЧНЕВАЯ,
ТОЛ.12 ММ, 24 ИСКК.



BROWN CUBE 32 PCS. / РАСТОПКА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРИЧНЕВАЯ,
ТОЛ.18 ММ, 32 ИСКК



BROWN CUBE 64 PCS. / РАСТОПКА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРИЧНЕВАЯ,
ТОЛ.18 ММ, 64 ИСКК.



WHITE CUBE 32 PCS. / РАСТОПКА
БЕЛАЯ 32 ИСК



WHITE CUBE 64 PCS. / РАСТОПКА
БЕЛАЯ 64 ИСК.



ECOSTRONG CCA 0,14 KG /
РАСТОПКА ЭКОСИЛЬНАЯ




CLEAN CHIMNEY ECO-BRIQUETTE CCA 1KG /
ЭКОБРИКЕТ ЧИСТЫЙ ДЫМОХОД



FIREPLACE LOG BRIQUETTE CCA 1KG /
РАСТОПКА - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БРИКЕТ - 1 КГ -
ПОЛНО ДЛЯ КАМИНОВ

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



HEARTH SADPAL CHIMNEY CLEANER / ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДЫМОХОДА - SADPAL II, 0,5 KG ИЛИ 1 KG

Туре / Описание	Вох / Ящик
10x50g packs	20 pcs
1 kg packs	18 pcs



K-LUMET FIREPLACE KINDLING / РАСТОПКА ДЛЯ ПЕЧЕК И КАМИНОВ - 16 ИССК.

Description / Описание	Вох / Ящик
Kindling for fireplace insert and stoves / ?	16 pcs



FIREPLACE MATCHES LONG 100 PCS / СПИЧКИ ДЛИННЫЕ ДЛЯ КАМИНОВ - 100 ИССК. - (ДЛИНА СПИЧКИ 150 ММ.)

Description / Описание	Вох / Ящик	Lenght / длина
Long fireplace matches / спички длинные	100 pcs	150 mm



FIREPLACE MATCHES LONG 30 PCS / СПИЧКИ ДЛИННЫЕ ДЛЯ КАМИНОВ - 30 ИССК. - (ДЛИНА СПИЧКИ 150 ММ.)

Description / Описание	Вох / Ящик	Lenght / длина
Long fireplace matches / спички длинные	30 pcs	150 mm

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



FIREPLACE MATCHES LONG 700 PCS IN A JAR / СПИЧКИ ДЛИННЫЕ В БАНКЕ, 700 ИСКК.

Description / Описание	Вох / ящик	Lenght / длина
Long matches to ignite the fuel / спички длинные для воспламенения топлива	700 pcs / 700 исск.	150 mm



FIRELIGHTERS 2 PCS IN A FOIL / РАСТОПКА - 12 ИСКК. В ФОЛЬГЕ

Description / Описание	Вох / ящик	Lenght / длина
Kindling with igniting material / растопка для воспламенения топлива	12 pcs / 12 исск.	150 mm



BROWN TUBE KINDLING / РАСТОПКА КОРИЧНЕВАЯ 100 ИСК. (ТУБА)

Description / Описание	Вох / ящик
Kindling in tube / растопка коричневая в тубе - 100 исск.	100 pcs



BARREL KINDLING / РАСТОПКА БУРНЭР - БОЧКА 50 ИСК. (ГРУППОВАЯ УПАКОВКА-12 ИСК.)

Description / Описание	Вох / ящик
Kindling in sachets / Растопка в бочке - 50 исск.	50 pcs

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ECO KINDLING 32 PCS / ЭКОРАСТОПКА – 32 ИСК. / ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО

Description / Описание	Вох / ящик
Kindling for fireplace insert and stoves / растопка смольная - щепка	32 pcs



RESIN KINDLING / РАСТОПКА СМОЛЬНАЯ – ЩЕПКА - 40 ИСКК.

Description / Описание	Вох / ящик
Kindling for fireplace insert and stoves / растопка смольная - щепка	40 PCS



CEMENT DOORS / ДВЕРЦЫ В ДЫМОХОД – С ЦЕМЕНТА




TERMODUCT ISOL

Insulated pipe for distribution of hot air / труба с изоляцией для распределения горячего воздуха

Dimensions / Размеры	
	5 meters/100 mm, 5 meters/125 mm, 5 meters/150 mm, 10 meters/100 mm, 10 meters/125 mm, 10 meters/150 mm

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



CAST-IRON FIREGUARDS / КОЛОСНИКОВАЯ, МНОГОМЕРНАЯ РЕШЁТКА

Type / тип	Height / высота	Width / ширина	Depth / глубина
L-265	37 mm	265 mm	22 mm
L-310	45 mm	310 mm	24 mm
L-370	47 mm	370 mm	24 mm
L-420	56 mm	420 mm	26 mm
L-480	55 mm	480 mm	28 mm
L-520	59 mm	520 mm	32 mm

Cast-iron fireguards, 265 mm - 520 mm wide, used in central heating boilers and free-standing stoves' furnaces. / Чугунное литья 265 мм - 520 мм широкие, используются в котлах центрального отопления и в автономных печах и топках.



CDP ADAPTER Ø 100MM / СТАЛЬНЫЙ ПАТРУБОК ЦДП АДАПТЕР ДИАМ. 100 ММ



METAL SHOVEL / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛОПАТА / САВОК

CENTRAL HEATING SHOVEL / САВОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ



CAST-IRON DOORS / ДВЕРИ ИЗ ЧУГУНА

Height / высота	Width / ширина	Depth / глубина
475 mm	325 mm	113 mm

Used in ceramic stoves, ceramic cookers, fireplaces, smokers, barbecues, bread stoves etc. Made of cast-iron, painted black. / Используется в керамических печах, керамических плитах, каминах, курильщиках, барбекю, хлебопекарнях, итд.

MISCELLANEOUS

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



THERMAL GLOVE (UP TO 250 OC) / ТЕРМАЛЬНАЯ ПЕРЧАТКА - ДО 250 ГРАДУСОВ

Thermal resistant glove to use while handling the heating device. /
Термальная перчатка для движения горячего оборудования - до 250
градусов



SILICONE SEAL THROTTLE / СИЛИКОНОВЫЙ ДРОССЕЛЬ

To be used with CDP Adapter to control the external air supply./
Обязательно с адаптером ЦДП чтобы контролировать поток
воздуха снаружи



RUBBER SEAL THROTTLE / ДРОССЕЛЬ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

To be used with CDP Adapter to control the external air supply./
Обязательно с адаптером ЦДП чтобы контролировать поток
воздуха снаружи



CALCIUM SILICATE BOARD / ПЛИТА ИЗ СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ

Dimensions / Размеры	30mm 1m x 0,61m
Colour / Цвет	Grey / Серый
Maximum operating temperature / Максимальная температура эксплуатации	1000°C
Fire resistance class / Степень огнестойкости	A1, fire redundant / жаропрочный
Compressive strength / Прочность на сжатие (EN 1094-5:1995)	2,8 Мпа
Flexural strength / Прочность на изгиб (EN 993-6:1995)	1,4 Мпа
Voids content / пористость	91 %
pH	10,3
Heat transfer coefficient / Коэффициент теплопроводности	(10°C) 0,006W
MOQ / Минимальное кол-во заказа	120 pcs / pallet

INFORMACJE PRAWNE / LEGAL NOTICE / INFORMATIONS LÉGALES / ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ / YASAL BILGILER:

„Katalog produktów przygotowany jest w celu pokazania możliwości produkcyjnych i zakresu oferty marketingowej Firmy NORDflam, ma jednak charakter poglądowy i przybliżony.

W szczególności Firma NORDflam zastrzega, że aktualna oferta może odbiegać od prezentowanych w katalogu produktów, w tym pod kątem parametrów technicznych, jak i estetycznych czy funkcjonalnych. W celu zapoznania się z bieżącą ofertą i aktualnymi parametrami poszczególnych produktów prosimy kontaktować się bezpośrednio ze spółką lub jej przedstawicielem. Firma NORDflam nie będzie ponosić odpowiedzialności także za ewentualne błędy wynikające z druku katalogu, omyłek pisarskich, wadliwej kolorystyki, etc.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, zawartość katalogu (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jego fragmenty, nazwa firmy i logo NORDflam, La Braise użyte w katalogu stanowią własność Firmy NORDflam oraz firm z nią współpracujących i są objęte ochroną prawną. Korzystanie z tych elementów może odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej zgody spółki komandytowej.”

„The catalogue is prepared to present the production capabilities and NORDflam Ltd product offer range, and is considered as indicative only.

NORDflam Ltd. reserves the rights and states that the actual product offer may vary from the products presented in the catalogue, including the technical parameters as well as aesthetical and functional characteristics of the products. In order to learn the current product offer and the parameters of the individual products, please contact the company or one of its representatives and distributors. NORDflam Ltd. shall not bear any responsibility for any errors and mistakes in the contents of the catalogue originating in printing, proofing errors, reproduction of the colours etc.

All the commercial names, product names, catalogue contents (texts, photographs, graphics) and all its fragments, company name and logo NORDflam, La Braise, NORDflam Ltd. used in the catalogue are the exclusive property of NORDflam Ltd. and its third party contractors. All rights reserved. Using all the elements of the catalogue only with the written permission of NORDflam Ltd.”

«Le catalogue des produits est préparé dans le but de montrer les possibilités de production et l'éventail de l'offre marketing de l'Entreprise Commerciale NORDflam il n'a toutefois qu'un caractère démonstratif et approximatif.

En particulier, l'Entreprise Commerciale NORDflam prévient que l'offre actuelle peut différer des produits présentés dans le catalogue, notamment du point de vue des paramètres techniques, esthétiques ou fonctionnels. Afin de prendre connaissance de l'offre en cours et des paramètres actuels des différents produits, veuillez contacter la société directement ou par l'intermédiaire de son représentant. L'Entreprise Commerciale NORDflam ne peut pas non plus être tenue pour responsable en cas d'éventuelles erreurs dues à l'impression du catalogue, à des manquements rédactionnels, à des erreurs de couleurs, etc.

Toutes les dénominations commerciales, les noms de produits, le contenu des catalogues (textes, images, graphiques) ainsi que tous les extraits qui en sont tirés, le nom de l'entreprise et le logo Nordflam, La Braise utilisés dans le catalogue sont la propriété de l'Entreprise Commerciale NORDflam et des entreprises qui coopèrent avec elle et ils sont légalement protégés. L'utilisation de ces éléments ne peut se faire que sur la base d'une autorisation écrite de la société.»

„Katalog produkcji przygotowany z celem zapoznania z możliwościami produkcyjnymi i asortymentem Towarzystwa NORDflam, ma jednak charakter poglądowy i przybliżony.

W szczególności Towarzystwo NORDflam informuje, że aktualna oferta może różnić się od przedstawionej w katalogu produktów, w tym pod kątem parametrów technicznych, jak i estetycznych czy funkcjonalnych. W celu zapoznania się z bieżącą ofertą i aktualnymi parametrami poszczególnych produktów prosimy kontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem, lub z jego przedstawicielem.

Towarzystwo NORDflam nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, związane z drukiem katalogów, błędami kolorystycznymi, nieodpowiednim kolorem i t.p.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, zawartość katalogu (teksty, obrazy, grafiki), a także wszystkie jego fragmenty, nazwa firmy i logo NORDflam, La Braise użyte w katalogu stanowią własność Towarzystwa NORDflam, a także współpracujących z nim firm i są objęte ochroną prawną. Korzystanie z tych elementów może odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Towarzystwa NORDflam.”

Использовать эти элементы можно только после получения письменного согласия компании.”

„Ürün katalogu, NORDflam şirketinin üretim kapasitesini, pazarlama teklifigöstermek amacıyla hazırlanmıştır. Ancak fikiralmak için kullanılabilir.

NORDflam şirketi, mevcut teklifin teknik parametreleri, estetik veya işlevsel açıdan katalogta sunulduğu ürünlerden farklılık gösterebileceğini vurgulamak ister. Her ürün için mevcut teklifimizi parametreleri öğrenmek için lütfen şirketle veya temsilcisi ile doğrudan temasa geçiniz. Ayrıca, NORDflam, katalog bastırma, yazım hataları veya kusurlu renklerden dolayı doğabilecek kusurlardan sorumlu tutulamaz.

Katalogta kullanılan tüm ticari adlar, ürünlerin adları, katalog içeriği (metinler, resimler, grafikler) ve onun parçaları, bunun yanı sıra EKKOM şirketin adı ve logosu, NORDflam ve La Braise markaları NORDflam, şirketi ve sözü geçen şirketle işbirliği yapan şirketlere aittir ve yasalarca korunmaktadır. Bunları kullanmak ancak şirketin yazılı izni ile yapılabilir.”

