



KATALOG

# WKŁADÓW I PIECÓW KOMINKOWYCH



## FIREPLACE INSERTS AND STOVES

CATALOGUE

Ciepło, miło  
i nowocześnie

Warmth, comfort  
and design

The logo for NORDFLAM is displayed in white, uppercase letters against a red background. The background features a large, stylized flame graphic in a lighter shade of red.

## SPIS TREŚCI

3.

4.

5.



6-16.



17-28.



29-32.

33.

35.

## TABLE OF CONTENTS

**O FIRMIE NORDFLAM / ABOUT NORDFLAM**

**TECHNOLOGIA / TECHNOLOGY**

**ECODESIGN**

**WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS**

**PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES**

**PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES**

**DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DETAILS**

**LEGENDA / DESCRIPTION**

## O FIRMIE NORDFLAM

Marka NORDflam to ponad 20 lat tradycji w dziedzinie urządzeń grzewczych. Jesteśmy firmą istniejącą od 1998 zlokalizowaną w Cieszynie która co roku nieustannie poszerza grono zadowolonych klientów na ponad 25 światowych rynkach.

Kominki są naszą specjalnością, sukcesywnie powiększamy gamę wysokiej jakości urządzeń grzewczych, charakteryzujących się nowoczesną stylistyką, funkcjonalnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami oraz ponadprzeciętną trwałością.

Projektowane i produkowane przez nas urządzenia są bezpieczne w użyciu oraz ekologiczne a ich wzornictwo zorientowane jest na zmieniające się potrzeby międzynarodowych rynków przez co perfekcyjnie uzupełniają domowe wnętrza tworząc atmosferę rodzinnego ogniska.

## ABOUT NORDFLAM

NORDflam brand boasts over 20 years of tradition in heating devices. It was founded in 1998 in Cieszyn and every year we expand our customer base on over 25 international markets. Fireplace inserts are our speciality and our range of high-quality heating products featuring modern style, functionality, technological solutions and increased durability is constantly expanding.

The products that we design and manufacture are safe to use and, first of all, friendly to the environment and its design is focused on the international markets' needs and requirements. Therefore, it perfectly complements the interiors of many homes and homesteads, creating warmth and comfort.

NORD  
FLAM

## TECHNO- LOGIA

Za sukcesem marki NORDflam stoi wykwalifikowany personel złożony ze specjalistów w dziedzinie projektowania, nowoczesny park maszynowy i wieloletnie doświadczenie w branży odlewniczej oraz stalowej.

Używane w produkcji żeliwo szare spełniające wymagania normy EN-GJL-200 zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat, a produkowane przy pomocy laserowej maszyny tnącej oraz pras krawędziowych CNC urządzenia stalowe z certyfikowanej wysokiej jakości trawionej stali gorącowalcowanej o grubości 3 i 4 mm szczytą się wysoką jakością wykonania i estetyką.

## TECH- NOLOGY

We own the success of NORDflam brand to the qualified employees and specialists in designing that constantly work behind the scenes to improve our products, to the modern equipment and machinery used in the production process and to our extensive experience in steel and cast-iron works.

The cast-iron used in our production conform to the EN-GJL-200 standard requirements that ensure problem-free using of our products for years and years to come and the products, and our steel products, made of certified, hot rolled pickled still with thickness of 3 to 4 mm, are manufactured with the laser cutting machines and CNC bend presses that ensures high-quality and aesthetics.



Zrównoważony rozwój przy zachowaniu troski o otaczające nas środowisko to klucz do długoterminowego sukcesu firmy. Dążymy do tego, aby odnawialna energia była bardziej przystępna a technologia jeszcze bezpieczniejsza, czystsza i bardziej ekonomiczna. Dlatego właśnie NORDflam tworzy produkty kierując się filozofią ECO-FRIENDLY.

Rozporządzenie Unii Europejskiej ECODESIGN 2022 odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków oraz pozostałych urządzeń energetycznych wchodzące w życie dnia 1 stycznia 2022 r. znacząco podnosi poprzeczkę w zakresie redukcji szkodliwych efektów ubocznych użytkowania źródeł ciepła (ograniczenie emisji cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenków azotu oraz tlenku węgla) i jednocześnie zwiększenia efektywności energetycznej wyżej wymienionych urządzeń.


Wychodząc tym przepisom na przód NORDflam dostosował oferowane wkłady kominkowe i piece, aby spełniały restrykcyjne wymagania środowiskowe. Oferujemy doskonałej jakości urządzenia minimalizując emisję szkodliwych związków gdyż poza zadowoleniem klienta, jednym z najwyższych priorytetów firmy NORDflam jest troska o otaczające nas środowisko.

## ECODESIGN

Sustainable development with care for the environment around us is the key element of the long-lasting success of our company. We strive to make the renewable energy more accessible and the technology safer, cleaner and economical. That is why NORDflam creates its products with ECO-FRIENDLY philosophy at heart.

The ECODESIGN 2022 EU Directive for fireplace inserts, stoves and other heating device's emission, coming live on 1st January 2022 significantly increases the requirements on reduction of harmful side effects of heating sources' use (limits particle matters emission, organic compounds, nitrous oxides and carbon oxide) and at the same time increases the energy efficiency of the said devices.

Meeting these requirements, NORDflam has adjusted the fireplace inserts and stoves in the assortment to fulfil these severe environmental restrictions and requirements. We offer exceptional, high-quality products, minimising its harmful substances emissions to the atmosphere because, apart from our customers' satisfaction, environment safety and care is one of our top priorities.



## Wkłady kominkowe Fireplace inserts





## Corno

13	87
76	650 x 662 x 365
0,16	A



## Etna

13	86
70	622 x 660 x 350
0,16	A

## Atina

14	116
78	697 x 690 x 427,5
0,14	A





Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Alber

14	116
71	697 x 690 x 438
0,15	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Alber Lux

14	116
71	697 x 690 x 438
0,15	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Torn

14	126
71	713 x 690 x 435
0,12	A



Szyby / Glass:  
DEKOR, NORMAL

## Torn Lux

14	126
71	713 x 690 x 435
0,12	A





## Lucio

16	130
73	828 x 690 x 438
0,14	A



## Bergamo

16	154
67	722 x 900 x 414
0,15	A



## Remus

16	130
73	828 x 690 x 438
0,14	A



## LB 800

14	163
69	799 x 691 x 471
0,14	A





# Etna

13	81
68	622 x 655 x 410
0,1	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT



# Torn

12	117
67	715 x 685 x 477
0,13	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT







# Roten

11	135
82	890 x 630 x 405
0,06	A+

REKUPERACJA / RECUPERATION



# Roten

10	129
80,2	890 x 615 x 410
0,063	A

Rodzaje / Types:  
LEWY / LEFT, PRAWY / RIGHT

REKUPERACJA / RECUPERATION





## Piece kominkowe Fireplace stoves



Szczegóły techniczne znajdują się na stronie 29 / Technical details on page 29

NORDFLAM



Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

### Palestro

7,6	58
74	658 x 440 x 388
0,14	A



Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

### Verdo

7	66
70	823 x 438 x 409
0,14	A

### Plato

6	66
70	827 x 455 x 406
0,15	A

Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA





## Erino

7	74
71	655 x 655 x 404
0,15	A



## Adria

7	98
71	702 x 475 x 438
0,15	A



## Primo

7	74
71	655 x 455 x 407
0,15	A



## Breno

10	127
70	787 x 575 x 416
0,15	A





## Iberia

9	140
68	784 x 626 x 447
0,15	A



## Brema

11	135
75	745,5 x 722 x 481
0,15	A



## Arica

11	140
75	746 x 722 x 503
0,15	A



## Ancona

9	120
71	742 x 550 x 473
0,15	A





# Akron

9	130
71	700 x 556 x 471
0,16	A



Kolory / Colors:  
CZARNY / BLACK, PATYNA / PATINA

# Asti

10	150
70	760 x 707 x 447
0,15	A

# Toria

11	175
71	865 x 774 x 497
0,15	A





REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Sora

7	89
81,3	880 x 383 x 392
0,09	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Augusta

7,8	128
77	1034 x 460 x 357
0,082	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Palermo

7,8	116
77	1034 x 450 x 357
0,082	A



REKUPERACJA  
RECUPERATION

## Moven

5	112
79	962,5 x 502 x 345
0,11	A





# Marsala

9,5	114,5
79,2	861 x 632 x 447
0,11	A

REKUPERACJA / RECUPERATION



# Ragusa

9,5	105,5
79,2	861 x 632 x 446
0,11	A

REKUPERACJA / RECUPERATION





## Piece kaflowe Ceramic stoves



## Arta

6	110
80	846 x 650 x 400
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



## Vera

6	118
80	956 x 652,8 x 400,6
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:







# Sentra

6	110
80	846 x 650 x 400
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



# Frovi

5	132
79	958,4 x 694,3 x 433,9
0,11	A

REKUPERACJA / RECUPERATION

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



# Coria

6	118
80	956 x 652,8 x 400,6
0,15	A

Dostępna kolorystyka / Available colour version:




# Maxel

9,5	150
77,6	854 x 815 x 439,6
0,073	A

REKUPERACJA / RECUPERATION

Dostępna kolorystyka / Available colour version:



WKŁADY KOMINKOWE / FIREPLACE INSERTS

	CORNO	ETNA	ATINA	ALBER	TORN	ALBER LUX	TORN LUX	REMUS	LUCIO	BERGAMO	LB800
	13	13	14	14	14	14	14	16	16	16	14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	200
	76	70	78	71	71	71	71	73	73	67	69
	0,16	0,16	0,14	0,15	0,12	0,15	0,12	0,14	0,14	0,15	0,14
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	130	130	140	140	140	140	140	160	160	160	140
	650x662x365	622x660x350	697x690x427,5	697x690x438	713x690x435	697x690x438	713x690x435	827x750x430	828x690x438	722x900x414	799x691x471
	87	86	1116	116	126	116	126	130	130	154	163
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	<120	<120	118	118	118	118	118	118	118	118
	15	<50	<50	40	40	40	40	40	40	40	48
	130	<200	<200	130	130	130	130	55	55	130	130
	1918	<2000	<2000	1875	1500	1875	1500	1754	1754	1875	1750
	66	58	61	61	61	61	61	63	63	58,3	59

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	ETNA SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	TORN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	ROTEN	ROTEN SZYBA BOCZNA SIDE GLASS	PALESTRO	VERDO	PLATO	ANCONA	ERINO	ADRIA	PRIMO
	13	12	11	10	7,6	7	6	9	7	7	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	180	150	150	130	120	120	150	150	150	150
	68	67	82	80,2	74	70	70	71	71	71	71
	0,1	0,13	0,06	0,063	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	130	120	110	100	76	70	60	90	70	70	70
	622x655x410	715x685x477	890x630x405	890x615x410	658x440x388	823x438x409	827x455x406	742x550x473	655x655x404	702x475x438	655x455x407
	81	117	135	129	58	66	66	120	74	98	74
	A	A	A+	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	100	100	100	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	<120	118	50	86	53	118	118	118	118	118	118
	<50	41	33	24,9	35,4	41	41	49	49	49	49
	<200	130	52	43	42	130	130	130	130	130	130
	<2000	1625	754	779	1583	1750	1875	1875	1875	1875	1875
	60	57	72	70,2	64,8	60	60	61	61	61	61

PIECE KOMINKOWE / FIREPLACE STOVES

	BRENO	IBERIA	ARICA	BREMA	ASTI	TORIA	AKRON	SORA	AUGUSTA	PALERMO	MOVEN
	10	9	11	11	10	11	9	7	7,8	7,8	5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	150	150	150	150	150	150	130	150	150	150
	70	68	75	75	70	71	71	81,3	77	77	79
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,09	0,082	0,082	0,11
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	100	90	110	110	100	110	90	70	78	78	50
	787x575x416	784x626x447	746x722x503	745,5x722x481	760x707x447	865x774x497	700x556x471	880x383x392	1034x460x357	1034x450x357	962,5x502x345
	127	140	140	135	150	175	130	89	128	116	112
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	100	100	85
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	118	118	118	118	118	118	118	<120	<120	<120	113
	49	45	24	24	49	49	49	<40	<40	<40	36
	130	130	130	130	130	130	130	<200	<200	<200	46
	1875	1875	1834	1834	1875	1834	1990	<1500	<1500	<1500	1310
	60	58	65	65	60	61	61	71,3	67	67	69

PIECE KAFLOWE / CERAMIC FIREPLACE STOVES

	MARSALA	RAGUSA	ARTA	VERA	CORIA	SENTRA	FROVI	MAXEL
	9,5	9,5	6	6	6	6	5	9,5
	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	150	150	150	150	150	150	150
	79,2	79,2	80	80	80	80	79	77,6
	0,11	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,11	0,073
	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550	<550
	95	95	60	60	60	60	50	95
	861x632x447	861x632x446	846x650x400	956x652,8x400,6	956x652,8x400,6	846x650x400	958,4x694,3x433,9	854x815x439,6
	114,5	105,5	110	118	118	110	132	150
	A	A	A	A	A	A	A	A
	2	2	2	2	2	2	2	2
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	90	90	N/A	N/A	N/A	N/A	85	N/A
	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	<120	<120	119	119	119	119	113	<120
	<40	<40	49	49	49	49	36	<40
	<200	<200	90	90	90	90	46	<200
	<1500	<1500	1875	1875	1875	1875	1310	<1500
	69,2	69,2	70	70	70	70	69	67,6



Ciepło, miło i nowoczesnie

Warmth, comfort and design

## LEGENDA



## DESCRIPTION

**MOC NOMINALNA (kW)**  
**NOMINAL OUTPUT (kW)**

**MOC NOMINALNA PŁASZCZA WODNEGO (kW)**  
**WATER BOILER OUTPUT (kW)**

**ŚREDNICA WYLOTU SPALIN (mm)**  
**EXHAUST PIPE DIAMETER (mm)**

**EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (%)**  
**ENERGY EFFICIENCY (%)**

**EMISJA CO PRZY 13% O<sub>2</sub> (%)**  
**CO EMISSION WITH 13% O<sub>2</sub> (%)**

**TEMPERATURA SPALIN (°C)**  
**FUMES TEMPERATURE (°C)**

**POWIERZCHNIA GRZEWCZA (m<sup>2</sup>)**  
**HEATING SURFACE (m<sup>2</sup>)**

**WYMIARY - WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ (mm)**  
**DIMENSIONS - HEIGHT x WIDTH x DEPTH (mm)**

**WAGA (kg)**  
**WEIGHT (kg)**

**KLASA ENERGETYCZNA**  
**ENERGY EFFICIENCY CLASS**

**GWARANCJA (lata)**  
**WARRANTY (years)**

**RODZAJ PALIWA**  
**TYPE OF FUEL**

**MATERIAŁ**  
**MATERIAL**

**ZEWNĘTRZNY DOŁOT POWIETRZA**  
**EXTERNAL AIR SUPPLY**

**EMISJA ORGANICZNYCH ZW. GAZOWYCH PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**ORGANIC GASEOUS CARBON EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA CZĄSTEK STAŁYCH PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**PARTICLE MATTER EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA TLENKÓW AZOTU PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**NITROGEN OXIDE EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**EMISJA TLENKU WĘGLA PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**CARBON OXIDE EMISSION AT 13% O<sub>2</sub>**

**SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENER. PRZY 13% O<sub>2</sub>**  
**SEASONAL ENERGY EFFICIENCY AT 13% O<sub>2</sub>**

**ZGODNE Z DYREKTYWĄ ECODESIGN**  
**COMPLY WITH ECODESIGN REGULATION**

# NORDFLAM

NORDFLAM



NORDFLAM



**WKŁADY I PIECE KOMINKOWE  
FIREPLACE INSERTS AND STOVES**

**NORDflam HS Sp. z o.o.**

Mikołaja Kopernika 2c,

43-400 Cieszyn, Poland

e-mail: [nordflam@nordflam.pl](mailto:nordflam@nordflam.pl)

tel. +48 33 852 15 06

[WWW.NORDFLAM.EU](http://WWW.NORDFLAM.EU)